

ECLECTIC CHARM

# MOON



# MOON



4



8




14



16

La luna, mutevole e fedele, amorevole e fredda, bella e misteriosa, avvolta da un senso di immortalità, affascina l'uomo fin dalla notte dei tempi.  
Il suo aspetto varia completamente durante il suo moto e le sue fasi, opportunamente intervallate e facilmente osservabili, ed è da questo simbolico parallelismo che Moon prende forma.



FICKLE AND FAITHFUL, KINDLY AND COLD, BEAUTIFUL AND MYSTERIOUS, THE MOON HAS ALWAYS BEEN WRAPPED IN A VEIL OF IMMORTALITY THAT HAS ENCHANTED ANYONE WHO LOOKS AT IT. IT ALTERS ITS SHAPE COMPLETELY AS IT MOVES THROUGH ITS VARIOUS PHASES AND IT IS THIS EVER-CHANGING JOURNEY THAT HAS INSPIRED THE MOON COLLECTION.



L'oggetto del percorso di  
ricerca è il cemento omogeneo  
dalla superficie morbida.

# WARM HUG.

THE SOFT SURFACES AND  
HOMOGENEOUS EFFECTS  
OF CEMENT ARE AT THE  
HEART OF THE PROJECT'S  
RESEARCH.



**CALDO ABBRACCIO.**



MOON 90W RM

La proposta si completa con un'originale interpretazione dell'effetto cassero, nel formato 60x120 cm, in tutti i colori, ed è utilizzabile come fondo o come elemento decorativo in grado di personalizzare la propria realizzazione.

# CONTEMPORARY THOUGHT.

THE COLLECTION ALSO FEATURES AN ORIGINAL COFFER-EFFECT TILE, IN A 60X120 CM FORMAT IN ALL THE COLOURS, THAT CAN BE USED EITHER AS A BACKGROUND OR A DECORATIVE MOTIF.



**PENSIERO  
CONTEMPORANEO.**



MOON RB36AG RM





## IL TUO SPAZIO.

Moon, a secondo dello spazio in cui è collocato, acquista connotazioni estetiche e sensitive completamente differenti.  
Dalla boutique al loft di recupero coi soffitti alti, dall'appartamento al ristorante di tendenza.

# YOUR SPACE.

ACCORDING TO WHERE IT IS POSITIONED, MOON ACQUIRES A RANGE OF COMPLETELY DIFFERENT AESTHETIC AND SENSORIAL CONNOTATIONS AND IDEAL CONTEXTS RANGE FROM BOUTIQUES TO HIGH-CEILINGED LOFTS AND FROM REFINED APARTMENTS TO TRENDY RESTAURANTS.

Moon, fascino eclettico  
per una superficie ceramica  
ad effetto cemento,  
dal tocco contemporaneo  
ed elegante.

# IMPEC CABLE AESTHE- TICS.

MOON, THE ECLECTIC APPEAL  
OF A CEMENT-EFFECT CERAMIC  
SURFACE WITH AN ELEGANT,  
CONTEMPORARY TOUCH.




MOON 49DG RM



MOON 90DG RM


ESTETICA  
IMPEC-  
CABILE.



MOON 12DG RM / MOON DK 3 60



MOON 12DG RM / MOON DK 1 60 / MOON DK 2 60 / MOON DK 3 60  
MOON DK 4 60 / MK.MOON 30DG / .65PRL L 0,5X60




<b>60X120</b> 24"X48"	<b>60X120</b> 24"X48" (CASSERO)	<b>90X90</b> 36"X36"	<b>45X90</b> 18"X36"	<b>60X60</b> 24"X24"	<b>30X60</b> 12"X24"	<b>30X30</b> 12"X12"
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>ST</b> <b>N</b> ○	MOON 12DG RM	MOON C 12DG RM	MOON 90DG RM	MOON 49DG RM	MOON 60DG RM	MOON 36DG RM	MK.MOON 30DG
<b>RB</b> <b>N</b> ○ ✕	MOON RB12DG RM					MOON RB36DG RM	




<b>60X120</b> 24"X48"	<b>60X120</b> 24"X48" (CASSERO)	<b>90X90</b> 36"X36"	<b>45X90</b> 18"X36"	<b>60X60</b> 24"X24"	<b>30X60</b> 12"X24"	<b>30X30</b> 12"X12"
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>ST</b> <b>N</b> ○	MOON 12G RM	MOON C 12G RM	MOON 90G RM	MOON 49G RM	MOON 60G RM	MOON 36G RM	MK.MOON 30G
<b>RB</b> <b>N</b> ○ ✕	MOON RB12G RM					MOON RB36G RM	



	<b>60X120</b> 24"X48"	<b>60X120</b> 24"X48" (CASSERO)	<b>90X90</b> 36"X36"	<b>45X90</b> 18"X36"	<b>60X60</b> 24"X24"	<b>30X60</b> 12"X24"	<b>30X30</b> 12"X12"
<b>ST</b> <b>N</b> ○	MOON 12AG RM	MOON C 12AG RM	MOON 90AG RM	MOON 49AG RM	MOON 60AG RM	MOON 36AG RM	MK.MOON 30AG
<b>RB</b> <b>N</b> ○ ✕	MOON RB12AG RM					MOON RB36AG RM	



	<b>60X120</b> 24"X48"	<b>60X120</b> 24"X48" (CASSERO)	<b>90X90</b> 36"X36"	<b>45X90</b> 18"X36"	<b>60X60</b> 24"X24"	<b>30X60</b> 12"X24"	<b>30X30</b> 12"X12"
<b>ST</b> <b>N</b> ○	MOON 12W RM	MOON C 12W RM	MOON 90W RM	MOON 49W RM	MOON 60W RM	MOON 36W RM	MK.MOON 30W
<b>RB</b> <b>N</b> ○ ✕	MOON RB12W RM					MOON RB36W RM	

# MOON

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
COLOURED BODY PORCELAIN TILE



Elementi decorativi / Decorative elements



MOON DK 1 60  
60X60 / 24"X24" △



MOON DK 2 60  
60X60 / 24"X24" △



MOON DK 3 60  
60X60 / 24"X24" △




MOON DK 4 60  
60X60 / 24"X24" △



.65PRL L 0,5X60  
0,5X60 / 0.2"X24" △

Pezzi speciali / Trims



6X60 △  
2.4"X24"













6X90 △  
2.4"X36"



120X32,5 △  
48"X12.8"

	MOON BT60DG	MOON BT90DG	MOON G120DG
<b>MOON DG</b>	MOON BT60DG	MOON BT90DG	MOON G120DG
<b>MOON G</b>	MOON BT60G	MOON BT90G	MOON G120G
<b>MOON AG</b>	MOON BT60AG	MOON BT90AG	MOON G120AG
<b>MOON W</b>	MOON BT60W	MOON BT90W	MOON G120W

ARTICOLO	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP.CEC 6/81		DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
<b>MOON</b>	R10	A+B	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 35	> 25	2	0.66
<b>MOON RB</b>	R11	A+B+C	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 36	> 35	3	0.72

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 <b>DIMENSIONI E ASPETTO</b> DIMENSIONS AND APPEARANCE	<b>ISO 10545-2</b>	<b>PROSPETTO G.1</b> PROSPECT G.1	<b>CONFORME</b> COMPLIANT
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	<b>ISO 10545-3</b>	≤ 0,5%	≤ 0,1%
 <b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> FLEXURAL RESISTANCE		min./MIH 35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>
<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE	<b>ISO 10545-4</b>	<b>SPESSORE / THICKNESS</b> ≥ 7,5 mm: min. 1300 N	<b>SPESSORE*</b> THICKNESS*
			8,5 mm* 2500 N*
			12 mm* 5000 N*
		<b>SPESSORE / THICKNESS</b> < 7,5 mm: min. 700 N	14 mm* 6500 N*
			20 mm** 11000 N**
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	<b>ISO 10545-6</b>	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 140 mm <sup>3</sup>
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE</b> RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	<b>ISO 10545-7</b>	<b>CLASSI 0-5</b> CLASSES 0-5	<b>COME INDICATO IN CATALOGO</b> AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 <b>COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)</b> LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	<b>ISO 10545-8</b>	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	<b>ISO 10545-9</b>	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>RESISTE</b> RESISTANT
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	<b>ISO 10545-12</b>	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED	<b>RESISTE</b> RESISTANT
 <b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO</b> <b>ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. UB	min. UB
<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	<b>ISO 10545-13</b>	<b>DA LA, LB A LC</b> FROM LA, LB TO LC	<b>DA LA, LB A LC</b> FROM LA, LB TO LC
<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	<b>ISO 10545-14</b>	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	min. 3
 <b>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE</b> COLOUR STABILITY TO LIGHT	<b>DIN 51094</b>	<b>NON DEVONO PRESENTARE</b> <b>APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE</b> THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	<b>CONFORME</b> COMPLIANT

\* SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 / THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE  
\*\* SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE

### INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE



Pavimento  
Floor tiles



Rivestimento  
Wall tiles

### DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni  
Domestic purpose



Commerciale leggero  
Tiles for light commercial



Esterni  
Outdoor floor

### SUPERFICI

SURFACES

Struttura / Structure



Strutturato  
Slate cut



Bocciardato  
Bush-hammered rustic

Finitura / Finish



Naturale  
Natural

Aspetto superficiale / Surface look



Opaco  
Matt

Bordo / Edge



Rettificato monocalibro  
Monocaliber, rectified

### STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION

V2



### CARATTERISTICHE DI VENDITA

SALES CHARACTERISTICS



Prodotto venduto al pezzo.  
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa. All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.





EVOLUTIONSTILE

[leonardoceramica.it](http://leonardoceramica.it)

A brand of  
**Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax +39 0542 31749