

# STILE LIBERO

ORNAMENTA.COM

ITALIAN STONE  
CEPPO DI GRÈ  
60x120 //  
60x60 //  
GRES PORCELAIN //  
RECTIFIED //

**ORNAMENTA®**

**NATURAL APPEAL**

*tradition and technology bounds together  
by formal cleanliness*

# ORNAMENTA®

September 2017


ORNAMENTA®  
Via Mosca, 1 - 41049  
Sassuolo - (MO) Italia  
T. +39 0536 867411  
F. +39 0536 803937  
info@ornamenta.com  
IT 00831670369  
Gamma Due S.p.A.

Art Direction  
**Davide Tonelli**

info@davidetonelli.it  
 [linkedin.com/in/davidetonelli/](https://www.linkedin.com/in/davidetonelli/)

printed and bounded in Italy  
September 2017

Communication&Pr:  
ORNAMENTA Press Office  
press@ornamenta.com  
+39 0536 867411



CREAM



GRAY




MUD

\* I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.  
Colours and aesthetic features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Il ceppo di grè è una roccia sedimentaria estratta nella provincia di bergamo, sulla costa nord ovest del lago di Iseo, nel pieno rispetto dell'ambiente. Parte dell'architettura lombarda sino dalla tradizione romana , come materiale edile o elemento decorativo per l'architettura, grazie alle sua durabilità nel tempo ed alla sua resistenza agli agenti atmosferici. Abbinandosi facilmente ad altri materiali, grazie al suo fascino, la rendono apprezzata sia in ambito nazionale, sia internazionale. Ora, diventa parte di ORNAMENTA "NaturalLab", una nuova esperienza riguardante il mondo dei temi naturali, che riproducono un effetto pietra, in grado di soddisfare ogni stile ed estetica, dal residenziale al contract.

*The Ceppo di grè is a sedimentary rock extracted in the province of Bergamo, on the north-western shore of Iseo Lake, in the full respect of the environment. Part of Lombard architectural tradition since Roman times, and its use as a building stone or decorative architectural element, was always considerable thanks to its quality of weather resistance and durability. Approaching easily to other materials, thanks to its understated charm, it is also appreciated in the local and international contemporary. Now it becomes part of ORNAMENTA "NaturalLab", a sort of new experience regarding themes inspired by nature that reproduce a stone effect capable of satisfying any style and aesthetics and a range of areas too, from residential to contract.*

GRAY  
60x60 - 60x120  
24"x24" - 24"x48"




Il materiale è il protagonista indiscusso. Alta fedeltà. La stampa digitale rispecchia il rigore della pietra.

*The material is the uncontested protagonist. High fidelity. The digital print reflects the rigor of the stone.*



TOTAL STONE



SL6060G  
STILE LIBERO GRAY  
60x60



Il valore del movimento della grafica  
ottenuto mediante l'utilizzo di una  
tecnologia di stampa innovativa.

*The value of graphic movement  
carried out using innovative  
technology.*

Una seconda pelle.  
Un materiale naturale  
che suscita emozioni  
nell'ambiente di chi lo vive.

*A second skin.  
Natural material  
that creates  
emotional habitat.*



Simmetria, proporzioni,  
razionalità per costruire  
un interno emozionante.

*Symmetry, proportions,  
rational motifs to build  
an emotional interior.*

OR1120GB  
GLASS BRASS




Essenzialità e linee geometriche.  
Contaminazioni con profili  
preziosi di vetro disponibili nelle  
varianti ottone e rame.

*Essentiality and geometric lines.  
Contaminations with glass profiles  
available in brass and copper  
variants.*

Sembra la classica casa spoglia da copertina, invece è rimasta consciamente vuota.

*It seems the usual bare home for shooting issues and instead it remained consciously empty*



CREAM  
60x60 - 60x120  
24"x24" - 24"x48"





Il momento dei materiali.  
In questi anni sono diventati  
protagonisti degli interni più  
delle forme.

*The Time of materials.  
In these years they became  
protagonists of interiors more than  
shapes too.*



Codice Italiano: trasmettere  
la cura per il dettaglio,  
l'atmosfera, uno stile di vita.

*Italian code: to transmit the  
care of details, atmosphere, a  
style of life.*



I dettami di un minimalismo confortevole con il gusto per opere e oggetti che evolvono.


*Precepts of a comfortable minimalism with a taste for plays and objects that evolv.*

**“Storie di Stile”**  
*“Stories of Style”*

MUD  
60x60 - 60x120  
24"x24" - 24"x48"



DESIGN +  
PERFORMANCE





**“LA BELLEZZA SALVERÀ  
IL MONDO”**

*“Beauty will save the world”*

DOSTOEVSKIJ

Natural surface not distorted.




Tradizione e tecnologia si legano insieme grazie ad una pulizia formale.

*Tradition and technology bound together by formal cleanliness.*




# INFO COLLECTION

## CODICI / CODES



SL60120C  
STILE LIBERO CREAM  
60x120 | 24"x48"




SL6060C  
STILE LIBERO CREAM  
60x60 | 48"x48"




OR1120GB  
GLASS BRASS  
1x120 | 0,4"x48"




OR1120GC  
GLASS COPPER  
1x120 | 0,4"x48"




SL60120G  
STILE LIBERO GRAY  
60x120 | 24"x48"



SL6060G  
STILE LIBERO GRAY  
60x60 | 48"x48"



SL60120M  
STILE LIBERO MUD  
60x120 | 24"x48"




SL6060M  
STILE LIBERO MUD  
60x60 | 48"x48"


## MOVIMENTO GRAFICO / GRAPHIC MOVEMENT

Formato Size	Numero grafiche Number of patterns
60x120	14
60x60	28

## SCHEMI DI POSA / LAYING SYSTEMS



60x60 | 24"x24"



60x120 | 24"x48"

## MISURE E PESI

weight and dimensions  
poids et dimensions  
größe und gewichte  
medidas y pesos

<b>Dimensione</b>				
Size	60x60	60x120	1x120	
Format	48”x 48”	24”x48”	0,4”x48”	
Format				
Tamaño				
<b>Spessore</b>				
Thickness	10 mm	10 mm	10 mm	
Épaisseur				
Stärke				
Espesor				
<b>Peso</b>				
Weight	7,4 kg	16 kg	0,272 kg	
Poids				
Gewicht				
Peso				
<b>Pezzi per scatola</b>				
Pieces per carton	3	2	3	
Pièces par carton				
Stück pro Karton				
Unidades por caja				
<b>Quantità per scatola</b>				
Quantity per carton	1,08 sqm	1,44 sqm	0,036 sqm	
Quantité par carton				
Quantität pro Karton				
Cantidad por caja				
<b>Peso per scatola</b>				
Weight per carton	22,20 kg	32,00 kg	0,816 kg	
Poids par carton				
Gewicht pro Karton				
Peso por caja				
<b>Scatole per paletta</b>				
Boxes per pallet	32	20	128	
Cartons par palette				
Karton pro palette				
Cajas por paleta				
<b>Quantità per paletta</b>				
Quantity per pallet	34,56 sqm	28,80 sqm	4,608 sqm	
Quantité par palette				
Quantität pro palette				
Cantidad por paleta				
<b>Peso per paletta</b>				
Weight per pallet	731 kg	670 kg	124,5 kg	
Poids par palette				
Gewicht pro palette				
Peso por paleta				

<b>Giunto</b>		<b>Stucchi</b>		<b>Grado di variazione cromatica</b>	
Joint		Grouts	<b>190</b> Crema - <i>Cream</i>	Colour shade variation	ASTM C137.1
Joint	2 mm	Joints	<b>113</b> Grigio Cemento - <i>Cement Grey</i>	Degré de variation chromatique	V0 - V4
Fugenbreite		Fugenmassen	<b>116</b> Grigio Muschio - <i>Musk Grey</i>	Grad Der Farbabweichung	<b>V01</b>
Junta		Pasta de rejuntar		Grado De Variación Cromatica	

### Avvertenze

Non saranno accolte contestazioni per danni visibili prima della posa. I colori dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. I dati presenti nella tabella "Misure e Pesi" sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

### Advice

Claims on items which have already been laid will not be accepted for any damage visible before laying. Colours of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. The details present in the table "Weight and Dimensions" are updated at the time the catalogue is printed, therefore the datas may change.

### Avertissements

Ils ne seront pas acceptées les réclamations pour dommages visibles avant l'installation. Les couleurs des matériaux illustrés dans ce catalogue sont purement indicatives. Les données dans le tableau «poids et mesures» est correcte au moment de l'impression du catalogue, pourquoi les données peuvent être modifiées.

### Warnungen

Sie werden nicht vor der Installation akzeptiert Ansprüche auf sichtbare Beschädigungen werden. Die Farben der Materialien, die in diesem Katalog dargestellt sind rein indikativ. Die Daten in der Tabelle "Maße und Gewichte" ist korrekt zum Zeitpunkt der Druck des Katalogs, deshalb werden die aufgelisteten Daten geändert werden können.

### Advertencias


No se aceptarán reclamaciones por daños visibles antes de la instalación. Los colores de los materiales descritos en este catálogo son meramente indicativos. Los datos de los "Pesos y Medidas" tabla es correcta en el momento de imprimir el catálogo, por lo tanto, los datos enumerados pueden ser alterados.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

technical features  
caractéristiques techniques  
technische eigenschaften  
características técnicas

	<b>NORMA STANDARD</b>	<b>VALORI LIMITI PREVISTI</b> ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PRÉVUES VORGEGEHENE GRENZWERTE VALORES LIMITE PREVISTOS	<b>VALORI RILEVATI</b> MEASURED VALUES VALEURS MESUREES MESSWERTE VALOR MEDIDO
<b>Lunghezza e larghezza</b> Lenght and width Longueur et largeur Länge und Breite Longitud y anchura	ISO 10545.2	± 0,6%	± 0,6%
<b>Rettilineità degli spigoli</b> Straightness of sides Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de los cantos	ISO 10545.2	± 0,5%	± 0,5%
<b>Planarità</b> Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	ISO 10545.2	± 0,5%	± 0,5%
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545.3 ASTM C373	< 0,5%	< 0,1%
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock Choc thermique Thermoschock Choque termal	ISO 10545.9 ASTM C484	<b>Resistente</b> Resistant Résistant Beständig Resistente	<b>Resistente</b> Resistant Résistant Beständig Resistente
<b>Resistenza agli attacchi chimici</b> Chemical resistance Résistance chimique Chemische Resistenz Resistencia química	ISO 10545.13 ASTM C650	<b>Conforme</b> Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas	<b>Conforme</b> Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
<b>Resistenza all'abrasione</b> Deep resistance Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión	ISO 10545.7 ASTM 1027	100 PEI 0 150 PEI I 600 PEI II 750 - 1500 PEI III 2100 - 6000 - 12000 PEI IV > 12000 PEI V	PEI IV
<b>Resistenza alle macchie</b> Stains Resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14 ASTM CC1378	<b>≥ Classe 3</b> ≥ Class 3 ≥ Classe 3 ≥ Klasse 3 ≥ Categoria 3	<b>Conforme</b> Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
<b>Resistenza allo scivolamento</b> Antislip value Résistance au glissement Rutschhemmung Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	<b>da R9 a R13</b> from R9 to R13 de R9 à R13 von R9 bis R13 de R9 a R13	R10
	D-COF	> 0,42	> 0,75
<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistant Résistant au gel Frostbeständig beständig Resistente a las heladas	ISO 10545.12 ASTM C1026	<b>Conforme</b> Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas	<b>Conforme</b> Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
<b>Resistenza alla rottura</b> Breaking strenght Résistance à la rupture Biegezugfestigkeit Resistencia a flexión	ISO 10545.4	≥ 28 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas

## STILE LIBERO



ORNAMENTA.COM

Consulting ORNAMENTA® has become even easier!

Our collections available in your tablet and smartphone always with you in a digital version APP for devices Apple and Android. You do not need an Internet connection to consult, it is browsable offline.

#staytuned

follow us on [f](#) [t](#) [i](#) [p](#) [in](#)

THANKS



# ORNAMENTA®

A.D. Davide Tonelli

ORNAMENTA®  
Via Mosca, 1 - 41049  
Sassuolo - (MO) Italia  
T. +39 0536 867411  
F. +39 0536 803937  
info@ornamenta.com  
IT 00831670369  
Gamma Due S.p.A.

[ornamenta.com](http://ornamenta.com)

@ornamentaceramics